

M O V I N G F O R W A R D

YAMAMOTO COINLAUNDRY

お客様の信頼に
応える品質で、
安心をプラス

+1

YAMAMOTOの最大の特徴は98%の部品内製率。小さな部品から自社で品質管理することで堅牢な機械を生み出すとともに、「リーズナブルな価格」での購入と「安価な部品供給」を実現。機械や設備の維持費を抑える「持続可能」というサービスを追求しています。

簡単設定の
オプションメニューで、
売上にプラス

+2

選べる“洗剤”、“柔軟剤”など通常メニュープラスαのオプションメニューを多彩にラインナップ。フルスクリーンタッチパネルでお客様のニーズに合わせて洗濯メニューをカスタマイズ、他店との差別化による売上アップを実現しました。

ユーザーニーズに
応えるアプリで、
集客にプラス

+3

“キャッシュレス決済”や“空き状況確認機能”など、お客様の“あったらいいな”の声から生まれたアプリ「スマートランドリー」。スマートフォンと店舗の関係を、よりスマートにフレンドリーにすることで、店舗への集客をサポートしています。

ランドリー機器で経営にプラスを

業務用洗濯機のプロフェッショナルメーカー“YAMAMOTO”は、徹底したマーケティングと品質管理でランドリー機器に大きなアドバンテージを生み出しています。店舗経営の差別化は機械選びから始まります。

YAMAMOTO COINLAUNDRY

YAMAMOTOのコインランドリー機は、ハード、ソフトの追求で業界のトップランナーとして走り続けています。

新機能 Dynamic pricing

ダイナミックプライシング

需要と供給に合わせて「最適な価格」をAIが設定

新機能 Smart Laundry & Prepaid card

スマランプリカ

アプリで購入管理する新スタイルのプリペイドカード

業界初 Large display

大型ディスプレイ画面を採用

いろんなサービスが実現できるフルスクリーンタッチパネル

業界初 Smartphone app

スマホと連動するコインランドリー

常に最新のニーズに応えるアプリでお客さまの満足度アップ

業界初 Plasmacluster

プラズマクラスター発生ユニットを搭載

シャープ独自の機能で大切な洗濯物をしっかりと除菌

業界初 Door blinds

ドアブラインド

人目が気になる衣類も安心して洗濯。



STYLISH+CLEAN

スタイリッシュ かつ清潔なイメージのステンレスボディと初めての方でも直感的に使える操作パネル。
YAMAMOTO のデザイン思想は常に美しさと使いやすさを追求しています。



FULL SCREEN Touch Panel フルスクリーンタッチパネル

オプション選択 特別仕様 [CAT仕様]

オプションメニューで顧客満足、売上アップ!

お湯洗い、ダニ退治、デオドラントの追加メニューでお客様のニーズに合った洗濯メニューをカスタマイズできます。

6 最大コース 設定可能



特別仕様 [CAT仕様] はオプションです。標準仕様には搭載されていません。

WASH DRY 洗濯乾燥 お好み選択 追加したいオプション機能を選択して、最後に「次へ」をタップしてください

香りを選ぶ (柔軟剤選択)

<p>お湯洗い 45℃の温水で 汚れ落ち抜群</p> <p>+¥100</p> <p>> 追加</p>	<p>ダニ退治 70℃の熱風で 洗う前にダニ死滅</p> <p>+¥100</p> <p>> 追加</p>	<p>なし</p> <p>無料</p> <p>> 追加</p>	<p>超抗菌無料ソフトナー</p> <p>無料</p> <p>> 追加</p>	<p>ポタニカルソフトナー</p> <p>+¥100</p> <p>> 追加</p>	<p>高級ふんわりソフトナー</p> <p>+¥200</p> <p>> 追加</p>
--	--	------------------------------------	--	---	--

洗濯乾燥コース ¥1200
オプション機能 ¥0 合計 ¥1200 > 次へ

TOP BACK

Menu Settings



パソコンでらくらくメニュー設定

難しそうなパネル設定もPC画面から、誰でも手軽に設定が可能。季節に合わせて、またトレンドに合わせて、いろいろなメニューを手軽に設定できます。



CAT仕様コース一例

独自メニューで競合店と差別化、つつい使いたくなるオプションメニューが 利益率アップへ貢献します。

Option.1 お湯洗い追加メニュー

お水では溶けにくい皮脂の汚れや、皮脂の酸化による繊維の黄ばみなどに効果的な「お湯洗いコース」があります。



Option.2 ダニ撃退追加メニュー

アレルギー性喘息や鼻炎、アトピー性皮膚炎等の原因となるダニを熱風により死滅させる「ダニ退治コース」があります。



Option.3 選べる柔軟剤コース

人気の柔軟剤からご自身のお好みの香りを選択することができます。柔軟剤なしも選択が可能です。



Option.4 選べる洗剤コース

オーナー様のお好みの洗剤を設定することができます。



Option.5 つけ置き洗いコース

NEW

頑固な汚れや臭いにおすすめの「つけ置き洗いコース」。通常の洗濯にプラスするだけで、すっきりきれいになります。汚れ落ちがアップするだけでなく、型崩れや生地の傷み防止の効果もあります。



Owner's voice! オーナースボイス



月間売上230万円を達成。山本製作所様のデザイン、機能ともに独自の強みを実感しています。

2019年に山本製作所のコイン機を直営店に導入しました。使いやすい操作パネルのデザイン性が優れているところ、他社にはない独自アプリに期待したところ、初年度から順調に売り上げを記録。月間80~130万円を推移するスタートを切りました。2020年にタッチパネル (CAT仕様) に変更、ダニ対策や柔軟剤のオプションメニュー効果で月間10万円以上の売上アップをすぐに達成し、顧客単価アップに貢献してくれました。スマートランドリーは当初、ユーザーの方にご理解いただけるか不安もありましたが、店内告知を徹底すること

で上手くいったと実感しています。お客様にいろんなサービスや割引チケットを直接配信できるので、広告費も削減できましたし、スマートメダルもリピーター獲得に大きく貢献しています。乾燥終了後の3分以内に取りに来ていただいているお客様が多いですし、店舗運営にもプラスになっていると思います。山本製作所様のコイン機はオーナー様とご利用者様の双方へのメリットを考えられていると思いますし、この店の成功もあり弊社は自信を持って山本製作所様のコイン機をオーナー様お客様にお薦めしています。

※特別仕様のため、出店できないエリアがございます。各地区販売店または、担当者に相談ください。



FULL SCREEN Touch Panel フルスクリーンタッチパネル

Touch Panel

指先で簡単操作の**フルスクリーンタッチパネル**採用



How to Use
Touch Panel

ご利用者の利便性を追求した使いやすい操作感で、洗濯乾燥機4機種に対応のフルスクリーンタッチパネル。多言語にも対応したユーザビリティを実現しました。

待機画面表示

待機中の適量表や注意書きを大型画面で表示できます。

適量表



注意事項



広告バナー表示

コインランドリー以外の様々な企業広告にも対応、ビジネスチャンスを見逃さない、広告展開が可能なバナー表示。

メニュー
広告



ランドリー
広告



多言語に対応した操作パネル

日本語、英語を始め、中国語圏（簡体・繁体）、韓国語に対応した表示が可能。

対応言語は最大5カ国語、インバウンドのお客様へも安心して使っていただけます。

対応言語

- 日本語
- 英語
- 韓国語
- 中国語 [簡体] (中国・シンガポール・マレーシア)
- 中国語 [繁体] (台湾・香港・マカオ)



最大6コース設定可能



4コースまでのスタンダードタイプに対し、タッチパネルは最大6コースまでの設定が可能。コース設定の幅が広がり、メニュー説明も自由に入れられるため訴求力もアップ、オプションメニュー同様に売上アップに貢献します。



無添加コースを追加した事例です。「肌に優しく、赤ちゃんにも安心」といったコースの説明もオリジナルで入れられます。

ご利用画面 >> 項目をタッチするとスライド式に画面が切り替わります。

コース選択表示①



コース選択表示②



乾燥温度選択表示



お支払い方法選択表示



お客様の声に応える“スマートランドリー”



アップデートだけで「もっと使いたくなる」サービスが更新。

業界初のコインランドリー専用アプリ“スマートランドリー”は、常にお客様の声を大切に新しいサービスを開発してきました。だから、機械はそのままでも便利で使いたくなる店舗サービスを実現。業界初のノウハウでこれからも新しいサービスを提供していきます。

ここに
注目！
アプリ機能

キャンペーンなどの情報をアプリで配信

お得な限定セールなどを簡単にアプリで配信することができ、チラシなどの広告費をかけずにセールを展開することができます。

Owner's voice!
オーナーズボイス

お客様のアンケート実施の際に、ご記入いただいた方に割引チケットをプレゼントしたところ予想以上にアンケートが集まりました。アプリならではのサービスをうまく活用できたと思います。



ここに
注目！
アプリ機能

お得な特典でリピーターを獲得、スマートメダル

アプリ内で貯めるスマートメダル獲得枚数に応じてステータスがアップ、様々な特典でお客様を囲い込むことができます。

洗濯物放置もスマートメダルが解消

洗濯終了後に3分間表示のパスコードを入力すればボーナスポイントを獲得できます。

Owner's voice!
オーナーズボイス

スマートメダルやリピーター獲得に貢献していますし、乾燥終了後、3分以内に取りに来て頂いているお客様が多いので店舗運営にプラスになっています。



スマートランドリーのサービス確認ができます



QRから、アプリ(無料)がインストールできます。



お客様とつながる“スマートランドリー”のアプリ機能

店舗の空き状況が確認できる

近隣のスマートランドリー洗濯乾燥機、洗濯機、乾燥機の空き状況が分かります。



キャッシュレス決済機能

現金でのお支払い以外に、クレジット決済、携帯キャリア決済、PayPay、メルペイなどキャッシュレス決済に対応



領収書発行機能

法人のお客様も安心

領収書はアプリ内で発行されるデジタル領収書なので、紛失することなくアプリ内でいつでも確認ができます。



ドアロック機能

大切な洗濯物を保護

アプリ操作で利用中の洗濯乾燥機の乾燥中にドアロックをかけられます。



窓ブラインド機能

安心のプライベート保護

洗濯乾燥機、乾燥機の窓を透明から曇りガラス状にアプリ操作で切り替えることが可能です。



オーナー様へのメリット

遠隔操作システム もしもの時も遠隔操作システムで迅速に対応



業務効率化システム オーナー様を独自システムでサポート

管理画面操作で、毎月の売上管理や店舗情報管理が可能となります。CSV形式でデータをダウンロード、情報管理に活用出来ます。




New service **Dynamic Pricing**

ダイナミックプライシング 有償機能

AIによる「最適な価格設定」で平均稼働率を最大化させる店舗運営の強い味方。

ダイナミックプライシングとは

需要と供給のバランスに合わせて価格を設定することで。ホテルや航空チケットの購入にも取り入れられています。最大のメリットは企業の収益性の安定化・最大化と、ご利用者様の購入の選択肢が増えることです。この新しい価格方式をスマートランドリーへも導入。需要に合わせた価格をご提供することで、お客様の利便性も高まり、店舗の稼働率アップと売上アップが期待できる新しいサービスになります。



ダイナミックプライシングの基本機能

過去の天気と需要の関連データや、1週間分の天気予報などを参考にAIが5段階で需要予測を評価。店舗の稼働状況を考慮した時間帯料金テーブルに合わせて料金を作成します。

AI + 料金テーブル

日付	10/30(月)	10/31(火)	11/01(水)	11/02(木)	11/03(金)	11/04(土)	11/05(日)
天気							
需要レベル	3	3	3	2	3	3	4
料金セット	需要レベル3料金	需要レベル3料金	需要レベル3料金	需要レベル1料金	需要レベル3料金	需要レベル3料金	需要レベル5料金
稼働率	6.1%	7.6%	4.9%	-	-	-	-

最新の天気予報と連動
天気予報は常に新しいデータが反映されます

AIによる需要予測を数値で表示
数値は天気だけでなく過去の情報を学ばせたオリジナルの分析です

ボタンひとつで有効化
有効にしたい価格内容は別の画面で確認しながら設定できます

実際の稼働率・売上はさかのぼって確認可能

料金は店舗の画面やスマートランドリーのアプリから確認できます。

Price display



店舗画面



スマートフォンアプリ画面

スマートランドリーのダイナミックプライシング

Point 1 ビッグデータ、AI、IoTを活用

ダイナミックプライシングの運用には、需要と供給のバランスを見極め安定的に利益を生み出す価格設定が不可欠です。スマートランドリーでは「過去数十年分の気象データ」と「店舗ごとのランドリー利用実績データ」を掛け合わせた独自のアルゴリズムを開発しました。

さまざまな角度で分析を実施




気象予報士の資格を持つデータアナリストとの協業



気象情報の分析は気象庁のご協力のもと「気象ビジネス推進コンソーシアム」から気象予報士をご紹介頂き、共にコインランドリービックデータと気象データとの照合と分析を実施

Point 2 スマートランドリーへの実装



ダイナミックプライシングの実装検証

顧客に「時間」と「価格」の選択肢を提供することで稼働率を時間帯別に平均化

2023年(5-8) 1日の稼働率平均は **12.5%**


2022年(5-8) 1日の稼働率平均は **10.6%**



実装検証のまとめ

ダイナミックプライシング=お客様の選択肢を増やす

お客様にとって需要と変動する価格を知ることは、店舗の稼働予想を知ることにもつながります。安く利用したいひとはオフピークに洗濯する。自分の時間を優先したいときは、高い値段の時間のご利用になります。ピーク分散の効果もあり、洗濯機が空きやすいメリットも生まれます。



New service Smart laundry × prepaid card

スマートランドリー×プリペイドカードの新サービス
スマランプリカ 有償機能

従来のプリペイドカードのメリットをそのままに、より進化したプリペイドカードシステムです。
従来の店舗型プリペイドカードの課題でもあった導入コストを大幅に削減するなど、新しい時代の店舗運営をサポートするサービスです。




※画像はイメージです。

プリペイドカードのメリット

Merit 1

顧客の囲い込み

カードを先払いで購入するため、顧客の囲い込みにつながります。



Merit 2

利用促進による売上アップ


プリペイドカードには利用期限が設定されていますので、お客様の利用促進へもつながります。



Merit 3

キャッシュフロー改善

先にお金が入ってくる仕組み(プリペイド)のため、未来売上の確保につながります。



スマランプリカとは

スマートフォンで購入でき
アプリ内で管理できる
モバイルプリカ



購入方法



マイページより、プリペイドポイントを選択

購入したいプリペイドを選択

残高チャージを選択

「スマランプリカ」の4つの特長

カードが不要なので「導入」+「運用」コストを大幅削減

スマランプリカは、アプリ内のクレジット決済でカードを購入・管理します。そのためカード発券機やカード代が不要になり、導入コストとランニングコストを大幅に削減します。また、カード補充といった作業や、カード発券機の設置スペースが無くなるなど、効率的な店舗運用も可能になります。



売上管理が簡単にできるため、業務効率化を実現

プリペイドカードは一般的にポイントが付与されるため、売上管理はオーナー様の業務負担となっていました。スマランプリカはお客様の購入+利用履歴を管理画面からリアルタイムで把握できるため、売上管理業務を大幅に改善することができます。



磁気カード特有のトラブル対応からの解放

一般的に多く使われる磁気カードは、読み取りエラー、カードの変形、外部磁気の影響によるデータ消失といったトラブルが生じる場合があります。スマランプリカは磁気カードを使わないため、このようなトラブルから解放されます。また、お客様もカード紛失のリスクも無くなるため、より安心してサービスを利用することができます。



プリペイドポイントの設定が簡単にできるので独自の販促が可能に

プリペイドカードは購入金額より利用金額を多くするプリペイドポイントが付与できます。従来のプリペイドカードの設定はカード作成時のみでしたが、スマランプリカは管理画面で設定することができます。そのため、期間限定のポイントアップキャンペーンなどの集客企画などを実現することが可能になります。



Tablet type >> 設定可能コース **6** コース

デザイン性と操作性がグレードアップ、CAT仕様(オプション)も選べるタブレットタイプ

Stainless **CAT仕様**

White **CAT仕様**

Stainless

White



Standard type >> 設定可能コース **4** コース

機能性を重視したスタンダードタイプ

Stainless

White



Features

Tablet type

- 誰でも操作しやすい大型タッチパネルを搭載。
- 待機時は、広告やPOPを表示可能。
- 大きな文字表示で店内監視カメラからも視認性が高い画面。
- プラズマクラスターによる除菌と静電気の低減。
- リントのつまりを解消したダクト構造。
- 簡単に点検可能な排水弁掃除口。

Standard type

- ユーザーにわかりやすい液晶画面を搭載。
- オーナーは簡単にプログラム設定が可能。
- 大きな文字とイラストの画面で監視カメラからの視認性も確保。
- 業界トップクラスの脱水回転がガス消費量を軽減。
- 大きなコース選択ボタンを搭載。
- 店舗造りをスマートに演出する製品デザイン。

プラズマクラスターを標準装備

プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載による除菌効果・静電気低減効果

Point 1

衣服を乾燥しながらプラズマクラスターで除菌します。

Point 2

静電気低減効果で、洗濯物を取り出す際の「パチッ」を抑えます。



ドアブラインド機能



ドアブラインド機能で安心して洗濯。人目が気になる衣類も安心です。



ふとん丸洗い機能



敷きふとん洗濯コースでスッキリ、ふとん丸洗い。縦二つに折ってドラムの内側に沿わせるようにセットするだけ。敷きふとんコースを選択、ドラム内の回転方向を工夫した一方向回転プログラムでふとんが傷みにくく、中の綿がよれずに仕上がります。



おしゃれ着洗い機能

従来のコインランドリーでは難しかったおしゃれ着洗いが可能になりました。型くずれを抑えつつ洗濯してくれる「おしゃれ着コース」を使うと、たっぷりの水で循環させながら、ドラムをほとんど回転せずに洗うため大切な衣類を傷まないように洗うことができます。



※CAT仕様へは搭載できません



Stainless



White



Stainless



White



Features

- VG142CWより排気ダクト一本化。
- ドアブラインド機能を搭載。

Features


- ユーザーにわかりやすい液晶画面を搭載。
- オーナーは簡単にプログラム設定が可能。
- 大きな文字表示で店内監視カメラからも視認性が高い画面。
- 簡単に点検可能な排水弁掃除口。

プラズマクラスター試験結果 [除菌効果・静電気低減効果]

プラズマクラスターイオン発生ユニットが搭載された業務用乾燥機および業務用洗濯乾燥機の実機を用いた評価試験により、下記のとおり除菌性能および静電気低減効果が認められました。

除菌効果について

- 菌を付着させた試験布を乾燥運転(乾燥機)、洗濯～乾燥運転(洗濯乾燥機)した際の菌の減少率を測定。



洗濯乾燥機4機種
乾燥機3機種
99%以上 除菌性能 **実証**

静電気低減効果について

- 乾燥運転時、化繊100%の衣類において、プラズマクラスター送風無(以下PCI送風無)とプラズマクラスター送風有(以下PCI送風有)の場合を比べた時の静電気量の低減量を測定。

【洗濯乾燥機】乾燥運転時における12分後の効果です。
(PCI送風無4.1kV→PCI送風有2.03kV)

WD120CS 約 **53%低減** **実証**

ドアブラインド機能

ドアブラインド機能で安心して洗濯。
人目が気になる衣類も安心です。



コース設定や集金業務を簡単に 洗濯乾燥機 水洗機

プログラマブル表示器により、各種コースの詳細設定から集金業務を1台ずつ簡単に行うことができます。また機械の稼働状況も確認できるなど、オーナー様へのうれしい機能を実現しました。

■設定修正画面



点滅している工程を設定

■設定修正画面



時間、乾燥温度は任意に設定可能

■集金画面



前回の集金後から実際にコインボックスに入っている集金額を表示



機械の使い方 POP

■横800×縦450mm

洗濯乾燥機の使い方

洗濯機(標準コース)	目安
毛布(シングル)	2枚
毛布(ダブル)	1枚
タオル類	洗濯機で乾燥しない
畳かけ物類	3枚

- 洗濯物を入れる
- コースを選ぶ
- コインを入れる

乾燥機の使い方

乾燥機	目安
毛布(シングル)	2枚
毛布(ダブル)	1枚
タオル類	洗濯機で乾燥しない
畳かけ物類	6枚

- 洗濯物を入れる
- コインを入れる
- 乾燥温度を選ぶ

洗濯機の使い方

洗濯機(標準コース)	目安
毛布(シングル)	4枚
毛布(ダブル)	2枚
タオル類	洗濯機で乾燥しない
畳かけ物類	6枚

- 洗濯物を入れる
- コースを選ぶ
- コインを入れる

注意書き POP

■横300×縦300mm

ALWAYS CLEAN
BE SURE TO WASH HANDS
PUT TRASH IN ITS PLACE
HAVE YOU CHECKED?
HAVE YOU CHECKED YOUR POCKET?
24H SECURITY CAMERAS
NO SMOKING
EMERGENCY CONTACT

■横500×縦300mm

1 当店からのお願い

- 洗濯物を入れるにはご注意ください。
- 洗濯機・乾燥機に洗濯物を入れたまま、長時間放置しないでください。
- ポケット内を確認ください。
- 畳かけ物は必ず洗濯機で乾燥してください。

2 ご利用のみなさまへのお願い

- 保護所の確保により、他のお客様のご迷惑になりますので、おしめやベットの衣類などのご利用・感染症の菌類が使用したもののご利用は禁止しております。
- 他のお客様の為に店内や設備は汚さないようにゴミはゴミ箱へお捨てください。
- 手洗い動作

3 店長からのお知らせ

- ふんわり乾燥
- ズロ洗い
- おんこな汚れ

1 混雑時のお願い

店内が混雑しないよう、洗濯機・乾燥機内に洗濯物を入れたまま長時間放置しないでください。他のお客様の為に、お迷惑になります。

2 ガニ対策

- パワフル洗濯機
- 高温乾燥機

スマートランドリーPOP

■横420×縦594mm

■横182×縦128mm

●オーナー様任意設定

●ブラインドあり・ステータスあり

●スマートメダルシール

●ブラインドなし・ステータスあり

●ブラインドなし・ステータスなし

スマートランドリーチラシ・チラシ用スタンド

●チラシ

●スタンド

両替機 (スマートランドリー・返金対応)

■1,000円札・500円硬貨専用

1,000円札 ⇒ 100円硬貨 × 10枚

500円硬貨 ⇒ 100円硬貨 × 5枚

●スタッカー収納枚数……………約400枚





●硬貨の準備枚数/100円硬貨……………約6000枚

●外形寸法/本体 幅340×奥370×高1,370mm
ベース: 幅460×奥430mm




【背面メンテナンスタイプ】

●外形寸法/本体 幅340×奥370×高1,350mm
ベース: オプション




洗濯乾燥機

機種	WD-CS			
タイプ・カラー	[タブレット] ●CAT仕様  [ステンレス] [ホワイト]		[タブレット] ●スタンダード仕様  [ステンレス] [ホワイト]	
	[スタンダード]  [ステンレス] [ホワイト]			
外形図	WD120CS ●洗濯容量………12kg ●洗濯乾燥容量 標準………8kg 少量………4kg 	WD172CS ●洗濯容量………17kg ●洗濯乾燥容量 標準………11kg 少量………5kg 	WD272CS ●洗濯容量………27kg ●洗濯乾燥容量 標準………18kg 少量………9kg 	WD352CS ●洗濯容量………35kg ●洗濯乾燥容量 標準………25kg 少量………12kg 
ドラム	直径 φ600mm 奥行 450mm	直径 φ660mm 奥行 500mm	直径 φ762mm 奥行 600mm	直径 φ890mm 奥行 566mm
ドラム回転数	洗浄 50min ⁻¹ 脱水 772min ⁻¹	洗浄 37min ⁻¹ 脱水 900min ⁻¹	洗浄 43min ⁻¹ 脱水 880min ⁻¹	洗浄 39min ⁻¹ 脱水 800min ⁻¹
定格電圧	相電圧 3相, AC200V	相電圧 3相, AC200V	相電圧 3相, AC200V	相電圧 3相, AC200V
ブレーカー容量	10A	20A	30A	30A
定格消費電力	670W	1150W	1710W	1850W
モーター容量	駆動 1.5kW 4P ファン 0.4kW 4P	駆動 2.2kW 4P ファン 0.4kW 4P	駆動 3.7kW 4P ファン 0.4kW 4P	駆動 3.7kW 6P ファン 0.75kW 4P
給水	接続口径 20A	接続口径 20A	接続口径 20A	接続口径 25A
給湯(オプション)	接続口径 20A	接続口径 20A	接続口径 20A	接続口径 25A
排水	接続口径 65A	接続口径 65A	接続口径 65A	接続口径 65A
ガス	接続口径 15A	接続口径 15A	接続口径 15A	接続口径 15A
ガス種	LPガス用・都市ガス用13A	LPガス用・都市ガス用13A	LPガス用・都市ガス用13A	LPガス用・都市ガス用13A
ガス消費量	14kW	14kW	23.3kW	27.9kW
ダクト径	φ200mm	φ200mm	φ200mm	φ200mm
機械出口風量	7.8m ³ /min	7.6m ³ /min	16.7m ³ /min	24.4m ³ /min
機械寸法	804(幅)×1119(奥行)×1794(高さ)mm	867(幅)×1156(奥行)×1794(高さ)mm	1008(幅)×1352(奥行)×1813(高さ)mm	1145(幅)×1417(奥行)×1943(高さ)mm
機械重量	510kg	618kg	864kg	1080kg
搭載可能ポンプ数	6連	6連	6連	6連

乾燥機

機種	VG		
カラー	 [ステンレス] [ホワイト]		
外形図	VG142C ●乾燥容量………14kg 	VG142CW ●乾燥容量………14kg×2 	VG252C ●乾燥容量………25kg 
ドラム	直径 φ760mm 奥行 620mm	直径 φ760mm×2 奥行 620mm×2	直径 φ900mm 奥行 800mm
ドラム回転数	43min ⁻¹	43(50Hz) 42(60Hz)min ⁻¹	38min ⁻¹
定格電圧	相電圧 3相, AC200V	相電圧 3相, AC200V	相電圧 3相, AC200V
ブレーカー容量	15A	10A×2	20A
定格消費電力	430W	380W×2	820W
モーター容量	駆動 0.2kW 4P ファン 0.4kW 4P	駆動 0.2kW×2 4P ファン 0.4kW×2 4P	駆動 0.4kW 6P ファン 0.75kW 4P
ガス	接続口径 15A	接続口径 15A×2	接続口径 15A
ガス種	LPガス用・都市ガス用13A	LPガス用・都市ガス用13A	LPガス用・都市ガス用13A
ガス消費量	18.6kW	18.6kW×2	27.9kW
ダクト径	φ200mm	φ200mm	φ200mm
機械出口風量	12(50Hz) 15(60Hz)m ³ /min	2段同時 24(50Hz) 27(60Hz)m ³ /min	17(50Hz) 20(60Hz)m ³ /min
機械寸法	810(幅)×1089(奥行)×1589(高さ)mm	810(幅)×1243(奥行)×1990(高さ)mm	970(幅)×1292(奥行)×1889(高さ)mm
機械重量	235kg	415kg	375kg

水洗機

機種	WN-CS		
カラー	 [ステンレス] [ホワイト]		
外形図	WN132CS ●洗濯容量………13kg 少量………6kg 	WN232CS ●洗濯容量………23kg 少量………11kg 	WN282CS ●洗濯容量………28kg 少量………14kg 
ドラム	直径 φ660mm 奥行 375mm	直径 φ762mm 奥行 486mm	直径 φ890mm 奥行 461mm
ドラム回転数	洗浄 42min ⁻¹ 脱水 950min ⁻¹	洗浄 40min ⁻¹ 脱水 880min ⁻¹	洗浄 40min ⁻¹ 脱水 800min ⁻¹
定格電圧	相電圧 3相, AC200V	相電圧 3相, AC200V	相電圧 3相, AC200V
ブレーカー容量	15A	20A	30A
定格消費電力	1140 W	1470 W	1680 W
モーター容量	2.2kW 4P	3.7kW 4P	3.7kW 6P
給水	接続口径 20A	接続口径 25A	接続口径 25A
給湯(オプション)	接続口径 20A	接続口径 25A	接続口径 25A
排水	接続口径 65A	接続口径 65A	接続口径 65A
ガス	接続口径 15A	接続口径 15A	接続口径 15A
ガス種	LPガス用・都市ガス用13A	LPガス用・都市ガス用13A	LPガス用・都市ガス用13A
ガス消費量	14kW	23.3kW	27.9kW
ダクト径	φ200mm	φ200mm	φ200mm
機械出口風量	7.8m ³ /min	7.6m ³ /min	16.7m ³ /min
機械寸法	863(幅)×1029(奥行)×1504(高さ)mm	1008(幅)×1207(奥行)×1506(高さ)mm	1143(幅)×1277(奥行)×1656(高さ)mm
機械重量	500kg	740kg	940kg

https://www.onomichi-yamamoto.co.jp/coin_laundry/

